


Tendance sur les affluents

Garonne pyrénéenne	➔
<i>Tarissement</i>	
Salat	➔
<i>Tarissement</i>	
Ariège	➔
<i>Soutien d'étiage</i>	
Tarn/Aveyron	↗
<i>Soutien d'étiage</i>	
Lot	➔
<i>Hydroélectricité</i>	
Affluents Gascons	➔
<i>Réalimentations</i>	



Ressources

Le Sméag dispose en 2012 de plusieurs réserves pour réalimenter la Garonne :

- 1- Par l'Ariège (Réserves pyrénéennes) : 46 hm³ garantis
- 2- Par la Garonne amont (Lac d'Oô) : 5 hm³ à partir du 01/09
- 3- Par l'Ariège via l'Hers Vif (Montbel) : 6 hm³

Total : 57 hm³

Volume consommé* : 31.8 hm³

* valeur provisoire

Ajustement de la stratégie

Depuis plus d'un mois, les lâchures de soutien d'étiage se poursuivent, quasiment en continu, pour tenter de tenir les objectifs à Toulouse et Agen. Malgré les réalimentations soutenues, le débit minimum sur 10 jours consécutifs (VCN₁₀) s'établit d'ores et déjà sous le seuil d'alerte à Lamagistère et à Tonneins. Ces déstockages intensifs amènent aujourd'hui le niveau des stocks à un niveau de risque d'épuisement de la ressource de 30 %. Afin de garantir une capacité d'action minimale jusqu'en fin de campagne, le comité de gestion du soutien d'étiage a décidé d'ajuster les objectifs de gestion : tenir le seuil d'Alerte à Portet et éviter l'Alerte Renforcée à Lamagistère.

